

Η PVC ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

H
PVC ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ





02 Γενικά

04 Τροφίμων (FDA) - Ψυκτικών Θαλάμων

06 Βιομηχανικής Χρήσης

08 Κατασκευές

09 Παραδείγματα Εφαρμογών

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr

Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737

Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι κουρτίνες από διαφανείς λωρίδες PVC θεωρούνται ως η πλέον κατάλληλη λύση για την κάλυψη και προστασία ανοιγμάτων σε βιομηχανικούς χώρους και σε πόρτες ψυκτικών θαλάμων. Αποτελούν δε την πιο διαδεδομένη μέθοδο, καθώς επιτρέπουν την **εύκολη και ασφαλή πρόσβαση** εργαζομένων και αγαθών, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον χώρο από τα έντομα, την σκόνη και τους ρύπους.

Ειδικότερα στις εφαρμογές των ψυκτικών θαλάμων, στις οποίες η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική από τον Ε.Φ.Ε.Τ, εκτός των άλλων βοηθούν στην **μείωση των απωλειών ψύξης** και την δημιουργία συμπυκνωμάτων, όσο η πόρτα του θαλάμου παραμένει ανοιχτή.

Αναρτώνται με την χρήση μεταλλικών ή πλαστικών κρεμαστρών και διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων, πάχους και χρωματισμών. Για τις εφαρμογές σε χώρους τροφίμων, διαθέτουμε λωρίδες από πιστοποιημένο υλικό.

Οδηγός Στήριξης	**Inox (συν Πιαστράκια inox 200 ή 300mm)**	**Μεταλλικός**	**98,4cm ή 196,8cm ανά Τεμάχιο**
Οδηγός Στήριξης	**Λευκός**	**Πλαστικός**	**60cm ανά Τεμάχιο**

ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)	Standard Stock
200	2	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας FOOD	50	•
300	3	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας FOOD	50	•
200	2	Λείο	Θαμπό	50	•
200	2	Λείο	Κόκκινο Χρώμα	50	•
200 GR	2~4	Με Ενισχύσεις	Κανονικής Θερμοκρασίας	50	
300 GR	3~5	Με Ενισχύσεις	Κανονικής Θερμοκρασίας	50	
300	2-3	Λείο	Μαύρο Λασπωτήρων	50	•
400	2-4	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας FOOD	50	
570	1	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας FOOD	50	
200	2	Λείο	Εξαιρετικά Χαμηλής Θερμοκρασίας	50	•
300	2-3	Λείο	Εξαιρετικά Χαμηλής Θερμοκρασίας	50	- / •
300 & 400	2-3	Λείο	Προστασία Οξυγονοκόλλησης	50	
1000 & 1100	2~7	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας	20	• / -
1200 & 1300	2~7	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας	20	
1400 & 1500	2~7	Λείο	Κανονικής Θερμοκρασίας	20	- / •

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ PVC ΚΑΙ ΤΙΣ INOX ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ

(αναγκαίες πληροφορίες: πλάτος ανοίγματος και ύψος)

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο οδηγός, μπορεί να τοποθετηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1 Να βιδωθεί στο επάνω μέρος του, εάν τον εγκαθιστούμε μέσα στο άνοιγμα.

2 Να βιδωθεί στο πλάι, εάν τον εγκαθιστούμε πίσω ή μπροστά από το άνοιγμα.

Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα εύκολη. Οι συγκεκριμένες λωριδοκουρτίνες έχουν γρήγορο χρόνο παράδοσης (τυπικά 2-3 ημέρες) και κατασκευάζονται στα μέτρα του πελάτη.

Πλεονεκτήματα:

- Ο πιο οικονομικός τρόπος μείωσης μεταφοράς θερμότητας ανάμεσα σε χώρους με διαφορετικές θερμοκρασίες.
- Οι διαφανείς PVC επιτρέπουν στους διερχόμενους να βλέπουν στο εσωτερικό του κτιρίου ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις.
- Αποτρέπουν την είσοδο σκόνης, εντόμων και πουλιών, οσμών κλπ. αλλά δεν εμποδίζουν την διέλευση οχημάτων.
- Εύκολη εγκατάσταση αλλά και αντικατάσταση σχισμένων/κατεστραμμένων λωρίδων. Συνδέονται στον ανοξείδωτο οδηγό στήριξής τους έτοιμες πιάστρες.
- Κατάλληλες για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή διακίνησης τροφίμων ακόμα και όταν αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με τις λωρίδες.
- Αυξάνουν και την άνεση του προσωπικού, η αποτροπή εισόδου σκόνης και αιωρούμενων ρύπων βελτιώνει την υγιεινή του χώρου.
- Τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε οι άκρες κάθε μίας να επικαλύπτουν τις άκρες τις επόμενης. Αυτό βοηθά στο να προσφέρει η λωριδοκουρτίνα καλύτερο "σφράγισμα" του ανοίγματος.

Διαθέτουμε διάφορα είδη λωρίδων PVC:

- λωρίδες πλάτους 200 mm και πάχους 2 mm
- λωρίδες πλάτους 300 mm και πάχους 3 mm



web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

Τροφίμων (FDA) - Ψυκτικών Θαλάμων

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ



PVC ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (FDA)

- ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ANTISTATIC ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΘΑΜΠΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

200 x 2mm
300 x 3mm

Roll 50m

PVC ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FDA)

- ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ANTISTATIC ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΘΑΜΠΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

200 x 2mm

Roll 50m

PVC ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FDA)

- ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ANTISTATIC ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΘΑΜΠΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

300 x 3mm

Roll 50m



PVC ΡΟΛΑ 1m & 1,5m

- ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

1000
x1, x2, x3, x4, x5mm
1500
x2, x3, x4, x5mm
Roll 20m
Κατόπιν παραγγελίας:
1100, 1200, 1300
& 1400mm

PVC

Ρολό Κουρτίνας
με ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

200 x 4mm ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
300 x 5mm ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
200 x 4mm ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
300 x 5mm ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Roll 50m



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1m

- ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ 200mm
- ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ 300mm

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

- 65 cm/τεμάχιο

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

Βιομηχανικής Χρήσης

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ



PVC

- ANTISTATIC
- ΘΑΜΠΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

200 x 2mm
300 x 3mm

Roll 50m

Κατόπιν παραγγελίας:
400, 500 & 570mm



PVC

- ΚΟΚΚΙΝΟ
- ΜΠΛΕ
- ΓΚΡΙ
- ΜΑΥΡΟ (Λασπωτήρων)
- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Εντομοαπωθητικό)

200 x 2mm
300 x 2mm
300 x 3mm

Κατόπιν παραγγελίας:
400, 500 & 570mm



PVC ΡΟΛΑ 1m & 1,5m

- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

1000
x1, x2, x3, x4, x5mm
1500
x2, x3, x4, x5mm
Roll 20m
Κατόπιν παραγγελίας:
1100, 1200, 1300
& 1400mm

PVC

Ρολό Κουρτίνας
με ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

200 x 4mm
300 x 5mm

Roll 50m



PVC welding

- EN1598¨2011-12
- ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣ

200 x 2mm
300 x 3mm

Roll 50m

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1m

- ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ 200mm
- ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ 300mm

PVC ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

- B1 DIN 4102
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΡΩΜΟ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ

200 x 2mm
300 x 3mm

Roll 50m

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

- 65 cm/τεμάχιο

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

Κατασκευές

PVC ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΜΠΛΕ ΠΟΡΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

PVC ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΟΜΠΛΕ ΠΟΡΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

PVC ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ «ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ»

ΚΟΜΠΛΕ ΠΟΡΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΜΠΛΕ
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣ

1x2m / 1,2x2m / 1,5x3m
ΒΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς

Παραδείγματα Εφαρμογών

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

web: www.kmmb.gr • e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851 • Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17 • ΤΚ:18545 • Πειραιάς